

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық – эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Әйтеке би аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Айтекебийское районное управление санитарно – эпидемиологического контроля Департамента санитарно – эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно – эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ46VWF00212730

Дата: 09.09.2024 ж. (г.)

**1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
"Сарат мектеп-бөбекжай-балабақша" кешені коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 22.08.2024 9:32:23 № KZ33RYS00746095

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) «Ақтөбе облысының білім басқармасы Әйтеке би ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Сарат мектеп-бөбекжай-балабақша кешені» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Республика Казахстан, Актюбинская область, Айтекебийский район, Саратовский с. о., с.Сарат, улица Жүргенов ст-е 2

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Білім беру

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту объектілері

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) қажет емес

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) 1.Өтініш № KZ33RYS00746095 22.08.2024 ж. 2. Зертханалық-аспаптық зерттеулерге (сынақтарға) сәйкес аккредиттелген зертханалар жүргізген зерттеулер (сынақтар) хаттамаларының электрондық көшірмелері

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) қажет емес

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) қажет емес

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

«Ақтөбе облысының білім басқармасы Әйтеке би ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Сарат мектеп- бөбекжай-балабақша кешені» коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Саратауылдық округі, Сарат ауылы, Т.Жүргенов көшесі, №2 мекен-жайында



орналасқан. БСН: 240140008959, тіркелген күні 09.01.2024 ж. Заңды мекенжайы: Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Сарат ауылдық округі, Сарат ауылы, Т.Жүргенов көшесі, №2. Басшысы: Қайдақова Жанар Бекболатқызы. Байланыс телефоны: 87784990680, sarat-mektep@yandex.kz. Объектінің негізгі қызмет саласы - білім беру. «Сарат мектеп-бөбекжай-балабақша кешені» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 225 балаға арналған, бүгінгі таңда 60 бала. Мектеп 1976 жылы салынған, 2017 жылы күрделі жөндеуден өткізілген.

Объектіге бұрын санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды берілген № 190 14.12.2011 ж.

Мектептің құрылыс ауданы -1363,7, ғимараттың ауқымы -4364, жалпы алаңы - 1242,4. Мектеп аумағында шаруашылық алаңы мен ойын-спорт алаңы қарастырылған.

«Сарат мектеп-бөбекжай-балабақша кешені» коммуналдық мемлекеттік мекемесі бейімделген жобамен салынған 1 қабатты ғимаратта орналасқан. Айналасы темірмен 1,20 м биіктікте қоршалған. Объект аумағы сыртқы жасанды жарықпен жарықтандырылған. Объектінің учаскесіне кіру және көлікпен кіру жолдары, шаруашылық құрылыстарға жолдар бар. Мектеп аумағы таза, жинастырылған, қатты жабын жүретін жолдарға төселген. Мектеп қалдықтарын жинауға, уақытша сақтауға шаруашылық аумағында арнайы алаңда, үш жағынан қоршалған, су өткізбейтін төсемі бар тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған қоқыс жинағыштар орнатылған.

«Сарат мектеп-бөбекжай-балабақша кешені» коммуналдық мемлекеттік мекемесі төмендегідей үй-жайлардан тұрады: киім шешетін орын (гардеробная), асхана, ас үй, қойма орнатылған, бастауыш класс кабинеті, директор кабинеті, мұғалімдер бөлмесі, химия, биология кабинеті, тарих, информатика кабинеті, мультимедиялық кабинеті, кітапхана, мектеп алды даярлық кабинеті, физика кабинеті, медициналық кабинеті, технология кабинеті, кіші қызметкерлерге арналған бөлмесі, дәретхана және спорт кабинет орналасқан.

Кабинеттердің әрленуі - жаңа үлгідегі сылақпен сыланған. Мектеп коридорының едендері мен оқу кабинеттеріне линолеум төселген, арасы ашық жерлер жоқ, бүтіндігі сақталған. Оқу кабинеттері қажетті жабдықтарымен қамтамасыз етілген.

Гимнастикалық залы бар, шешінетін орын, спорттық құрал жабдықтарын қоятын орындар даярланған. Футбол алаңы, волейбол және т.б. құралдармен шаңғы, коньки, тоғыз құмалақ құралдары, баскетбол ойындарына арналған спорттық құралдар бар.

Ауласында спорт алаңы спорт қондырғыларымен бар, жылдың жылы мезгілінде сабақ спорт алаңында өткізіледі.

Мектеп ғимаратының жалпы санитарлық-техникалық жағдайы қанағаттанарлық, мектептің үй-жайларының санитарлық-гигиеналық жағдайы қанағаттанарлық. Жиһаздары оқушылардың жас-бой ерекшеліктеріне және денсаулық жағдайына сәйкес қамтамасыз етілген. Жиһаздың өлшемдері мен оның таңбалануы санитариялық талаптарға сәйкес.

Объектіде су жүйесі орталықтандырылған. Ыстық су су жылытқыш Аристон арқылы қамтамасыз етіледі. Ыстық және салқын су барлық қол жууға арналған раковиналарға, себезгілерге жүргізілген. Жарамды жағдайда ұсталған, жуу ванналарының, раковиналардың бүтіндігі бұзылмаған. Қолды жууға, дезинфекциялауға, кептіруге арналған құралдармен жабдықталған. Кәріз жүйесі - жергілікті септик, келісім-шарт негізінде тазартылған.

Ауыз-су мектепке арнайы 5 литрлік ыдыстардағы сулар берілген. Ауыз су режимі сақталған, 1 рет қолданылатын ыдыстармен қамтамасыз етілген. Оқушылар мен тәрбиеленушілердің мектепте болатын барлық уақыты ішінде олардың ауыз суға еркін қолжетімдігі қамтамасыз етілген, ауыз су режимін ұйымдастыру үшін мектеп директорының бұйрығымен жауапты адам тағайындалған.

Желдетілуі табиғи, терезелер фрамугалары арқылы. Жарықтануы аралас: жасанды және табиғи. Жарықтандыру көздері - диодты шамдар орнатылған.

Жылу жүйесі автономды, мектеп шаруашылық аймағында дербес ғимаратта жылыту бу қазандығы орналасқан, қатты отынмен жылытылады, отын сақтайтын қоймасы бар.

Мектептің терезелері пластиктен. Терезелер көздерінің бүтіндігі сақталған. Желдету үшін ашылатын терезелерге москит торлары орнатылған.

Оқушылардың және персоналдардың жеке бас гигиенасын сақтау үшін мектеп ғимаратының асханасына және кіре беріс жерде раковиналар орнатылған, ыстық су келтірілген, сұйық сабын, қол кептіргішпен жабдықталған. Оқушыларға арналған дәретханалары бөлек (қыз, ер балаларға), жергілікті септикке қосылған.

«Сарат мектеп-бөбекжай-балабақша кешені» коммуналдық мемлекеттік мекемесі асханасы 18 орындық, жаңа аханалық жихазбен жабдықталған, барлығы 47 оқушы ыстық тамақпен қамтылған. Асхана келесідей бөлмелерден тұрады: тамақтану залы - 30,9 м², ас үй (кухня) - 18,4 м², 14,2 м² қойма бөлмесінен тұрады. Ас үйлік және асханалық ыдыстармен толық жабдықталған. Таза ыдыс сақтайтын шкафтары кептіргішпен жабдықталған. Асханада 4 комфорлы электрплита, 1 мұздатқыш, 1 тоңазытқышпен жабдықталған. Ас үйлік ыдыстар мен асханалық ыдыстарды жуатын, бөлмелерде ыдыстарды жуатын ванналармен, ыдыстарды сақтайтын орын, кептіргіштер қаралған.

Ас дайындайтын ауа сорғыш жүйесі бар, жұмыс жасап тұр.

Асханада көлемдік-жоспарлау, конструктивтік шешімдер, объектілер үй-жайларының орналасуы



мен мөлшері азық-түлік шикізаты мен дайын өнімнің, пайдаланылған және таза ыдыстың қарсы немесе айқас ағынын, сондай-ақ келушілер мен персоналдың қарсы қозғалысын болдырмайтын технологиялық процестердің ағыны көзделген және сақталған.

Аспаз киімдерін ілуге арнайы шкафтар орнатылған. Мектепте қолжуғыш жабдықталған су сабындармен бір реттік сүлгімен қамтамасыз етілген. Персоналға мектептің қолданыстағы санитариялық тораптарын (дәретханаларын) пайдаланады. Жеке гигиенасын сақтауға толық жағдай қаралған.

Тамақтанатын залда балаларға арнайы қол жуатын орын көзделген, оқушыларға арналған 1 раковина, су сабынмен және бір реттік сүлгі және қол кептіргіш қарастырылған. Санитариялық-техникалық және санитариялық гигиеналық жағдайы қанағаттанарлықтай жағдайда.

Ақаусыз шаруашылық-ауыз сумен қамтамасыз етілген, жергілікті скважина, жұмыс жасап тұр. Ыстық су Аристон арқылы ысытылып қол жуғышқа және басқа да технологиялық жабдықтарға жеткізілген, жұмыс жасап тұр. Сарқынды сулар қауіпсіз бұруды қамтамасыз ететін суды бұру жүйелеріне қосылған. Жергілікті септик. Механикалық тазартуға және құрамында майы бар ағындарға арналған құрылғылар орнатылған. Желдету жүйесі ақаусыз, желдетілуі табиғи (терезе көздері арқылы) және жсанды (сыртқа тарту желдеткіштері арқылы). Ас дайындайтын бөлмеде арнайы ылғалғатұрақты шамдар орнатылған. Үй-жайларды, ыдыс жабдықтарын жуу және дезинфекциялау жұмыстарын жүргізуге асханада жағдай қарастырылған. Асханада ыдыс аяқтарын жууға арналған 2 секциялы ванна орнатылған. Ыдыстарды жуу, залалсыздандыру талаптары ас үйде ілінген.

Асхана ғимаратының үй-жайының жары ылғалға төзімді эмульсиямен боялған, едені кафелденген, бүтіндігі сақталған, едендерінің жарықтарымен, саңылаулары жоқ, ылғалды тазалау жұмыстарына қолайлы. Тамақтану залында 4 үстел мен 20 орынды 0 орналастырылған, асханалық үстелдері мен орындықтары жаңа, оқушылардың бойы мен жасына сай.

Тағам түрлері келісім шарт бойынша арнайы автокөлікпен, Ақтөбе қаласынан қажеттілікке байланысты тасымалданады, тағам тасымалданатын автокөлікке қызметін бастағаны туралы хабарлама берілген.

Қоймасында арнайы азық-түлік сақтайтын орындар, стеллаждар орнатылған, тағам түріне қарай орналастырылған. Құрғақ тамақтар жабық ыдыстарда сақталуда. Тез бұзылатын тағамдар үшін 1 мұздатқыш, 1 тоңазытқышы бар, тауарлар көршілестігі сақталған.

Ас үйлік жабдықтар, ыдыстар, ыдыс-аяқтар, кесу құралдары (пышақтар, тақтайлар.т.б.) әріптік таңбалауды пайдалана отырып, өңделетін тамақ өнімдеріне сәйкес таңбаланған. Тамақ өнімдерін өндіру процесінде технологиялық жабдықтар, мүкәмнал, ыдыс-аяқ, буып-түю (ыдыс), тамақ өнімдерімен жанасатын, тамақ өнімдерімен жанасуға рұқсат етілген материалдарға қойылатын талаптарға сәйкес келетін материалдардан жасалған жабдықтар. Жағдайлары қанағаттанарлық, жаңа таңбалаулары бар. Балалар тамақтанатын залда жинау жұмыстары жүргізілген соң бактерицидтік шаммен күніне 2 рет залалсыздандырылады. Қоймасыауа ылғалдылығы мен температурасын өлшеу үшін психрометрмен жабдықталған.

«Сарат мектеп-бөбекжай-балабақша кешені» коммуналдық мемлекеттік мекемесі медициналық кабинетіне 18,0 м² 1 бөлме қарастырылған. Медициналық кабинет үй-жайының жары ылғалға төзімді эмульсиямен боялған, едені кафелденген, бүтіндігі сақталған, едендерінің жарықтарымен, саңылаулары жоқ, ылғалды тазалау жұмыстарына қолайлы. Қол жууға арналған раковина орнатылған, су сабынмен және бір реттік сүлгі қарастырылған. Санитариялық-техникалық және санитариялық гигиеналық жағдайы қанағаттанарлықтай жағдайда. Желдетілуі- табиғи (терезе көзі) фрамугалар және сыртқа тартып желдету жүйесі арқылы. Желдету үшін ашылатын терезелерге москит торлары орнатылған. Мектепте 5 бактерицидті сәулелендіргіш бар, мақсатына сәйкес пайдаланылады. Ауаның температурасын бақылау үшін топтық үй-жайларда, медициналық пункт үй-жайларында термометрлер орнатылған, ақаусыз жұмыс жасап тұр. Медициналық кабинет "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларының 10-қосымшасына сәйкес жабдықталған. Медициналық кабинетте "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларының 11-қосымшасына сәйкес медициналық құжаттамалары жүргізілген.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) қажет емес



10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Судың микробиологиялық зерттеу хаттамасы № 11 26.03.2024 жылғы, Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеулердің № 100,101 26.03.2024 ж. хаттамалары бойынша ауыз судың сапасы КРДСМ 2022 жылғы 24 қарашадағы № КР ДСМ-138 «Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығына, "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығына сай келеді. Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкес жылыту кезеңінде метеорологиялық факторларды өлшеудің 26.03.2024 жылғы №40 хаттамасына сәйкес ауа температурасы, ылғалдылығы, ауа қозғалысының жылдамдығы КР ДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы № КР ДСМ-15 «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығына сай келеді. Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкес жарықты өлшеудің 26.03.2024 жылғы №41 хаттамасы бойынша жарық деңгейі КР ДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы № КР ДСМ-15 «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығына сай келеді. Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкес Шү, дыбыс деңгейлерінің оқшаулауын өлшеудің 26.03.2024 жылғы №12 хаттамасы бойынша жарық деңгейі КРДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы № КР ДСМ-15 «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығына сай келеді. Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкес электромагниттік өрісті өлшеудің 26.03.2024 жылғы №3 хаттамасы бойынша жарық деңгейі КРДСМ 2021 жылғы 6 тамыздағы № КР ДСМ-79 «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың (компьютерлермен бейнемерминалдар) көзерімен жұмыс істеу жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына сай келеді.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	--	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	--	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

"Сарат мектеп-бөбекжай-балабақша" кешені коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)



(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7-шілдедегі №360-VI ҚРЗ Кодексі, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығына, "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2023 жылғы 4 сәуірдегі № 58 бұйрығына, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы №26 «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығына, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы бұйрығына, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 1 қыркүйектегі № ҚР ДСМ - 95 "Желдету мен ауаны баптау жүйелерін дезинфекциялауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығына, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/ 2020 "Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы" бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 қарашадағы № ҚР ДСМ -138 Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі корсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы бұйрығына, "Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 11 тамыздағы № ҚР ДСМ -96/2020 бұйрығы

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

жоқ

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық – эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Әйтеке би аудандық санитариялық- эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Әйтеке би ауданы, көшесі Жібек жолы, № 16В үй

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Айтекебийское районное управление санитарно – эпидемиологического контроля Департамента санитарно – эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно – эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Айтекебийский район, улица Жибек жолы, дом № 16В

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Кенжебек Абишев Мұханбетович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



